

三重県感染症発生動向調査情報（2024年12月分）

1 月届出対象5類感染症（基幹定点）

基幹定点（9 定点）から届出があった薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が36人、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が5人であった。

2 三重県独自の調査様式によるSTD 定点届出情報

性器クラミジア感染症が31人（有症状：男11人、女7人、無症状：男1人、女12人）と最も多く、淋菌感染症（咽頭を除く）が9人（有症状：男8人、女1人）、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマが各6人（男）であった。混合感染例は、性器クラミジア（有症状）/尖圭コンジローマが1人（男）、性器クラミジア（有症状）/淋菌（咽頭を除く）（有症状）が1人（女）あり、また性器および咽頭からクラミジアが確認された事例が1人（女）あった。年齢階級別では、男は20代後半が7人で最も多く、30代前半が6人と続いた。女は20代後半が9人で最も多く、20代前半が6人と続き、10代後半も2人あった。受診契機は、男では回答のあった31人中29人が「有症状」と回答し、女では「有症状」と「パートナーが有症状」が各7人であった。その他の状況について、性的接触は「異性間」のみで、男の12人が「CSWとの接触」がありとの回答があった。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

[性器クラミジア](#)

[性器ヘルペス](#)

[尖圭コンジローマ](#)

[淋菌](#)

薬剤耐性細菌の詳細は[こちら](#)

全国集計は[こちら](#)

（全国週報のうち「*何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2024年12月）

感染症名	性	年齢階級別届出数											受診契機*					その他の状況*									
		0 9 歳	10 14 歳	15 19 歳	20 24 歳	25 29 歳	30 34 歳	35 39 歳	40 44 歳	45 49 歳	50 54 歳	55 歳 以上	計	有 症 状	バ ー ト ナ ー が 有 症 状	妊 婦 健 診	人 工 妊 娠 中 絶	自 己 検 査 陽 性	不 妊 治 療	そ の 他	異 性 間 性 的 接 触	同 性 間 性 的 接 触	C S W *	C S W と の 接 触	コ ン ド ー ム 不 使 用	バ ー ト ナ ー が 複 数	
有 症 状	性器クラミジア感染症	男			1	3	1	2	2	2		11	10	1						1	3				6	1	
		女		2	1	3							1	7	2						5						
	咽頭クラミジア感染症	男											0														
		女											0														
	性器ヘルペスウイルス感染症	男						1	1		1	1	2	6	6											1	
		女						2	1	2		1		6												1	
	尖圭コンジローマ	男					2	1	2		1		6	6								3				1	
女												0															
淋菌感染症（咽頭を除く）	男			1	2	3		1	1			8	8								2				4		
	女			1								1	1	1							1						
淋菌感染症（咽頭）	男											0															
	女											0															
無 症 状	性器クラミジア感染症	男			1							1		1													
		女			5	6						1	12		5	3			1	3	10					1	
	咽頭クラミジア感染症	男											0														
		女			1								1		1							1					
淋菌感染症（咽頭を除く）	男											0															
	女											0															
淋菌感染症（咽頭）	男											0															
	女											0															
その他の感染症	男											0															
	女											0															
再 掲	性器クラミジア(有症状)/尖圭コンジローマ																										
	男													1					1								
	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)													1					1								
	女		1											1					1								
性器クラミジア(無症状)/咽頭クラミジア(無症状)													1					1									
女		1											1					1									

*泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。
 ※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。
 ※※：性風俗産業従事者