三重県感染症発生動向調査情報（2026 年 9 月分）

1　月届出対象 5 類感染症（基幹定点）

基幹定点（9 定点）から届出があった薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が 22 人で、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症の届出はなかった。

2　三重県独自の調査様式による STD 定点届出情報

　性器クラミジア感染症が 33 人（有症状：男 10 人、女 6 人、無症状：男 2 人、女 15 人）と最も多く、性器ヘルペスウイルス感染症（有症状：男 3 人、女 1 人）と咽頭クラミジア感染症（無症状：男 3 人、女 1 人）が各 4 人、淋菌感染症（咽頭を除く）が 3 人（有症状：男 3 人）の報告があった。
混合感染は、性器クラミジア(有症状）/咽頭クラミジア(無症状)が男 1 人、性器クラミジア(有症状)/淋菌感染症(有症状)が男 1 人の報告があった。年齢階級別で多かったのは、男は 20 代前半が 5 人、20 代後半が 4 人、40 代前半 3 人、30 代前後半と 40 代後半と 50 代前半及び 55 代以上が各 1 人、女は 20 代前半が 8 人、20 代後半が 6 人、10 代後半と 30 代前半が各 3 人、30 代後半が 2 人、55 代以降が 1 人であった。受診契機は、「有症状」が 21 人（男 14 人、女 7 人）が最も多く、「妊婦検診」が女 11 人、「不妊治療」と「その他」が女各 2 人、「自己検査陽性」が女 1 人であった。その他の状況について、「異性間性的接触」が 19 人（男 4 人、女 15 人）、「CSW との接触」が男 8 人、「コンドーム不使用」が男 3 人あった。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

性器クラミジア　　**性器ヘルペス**　　**尖圭コンジローマ**　　**淋　　菌**

薬剤耐性細菌の詳細は**こちら**

全国集計は**こちら**
（全国週報のうち「＊何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表1. 2026年9月の患者届出数（STD、基幹定点）- 保健所管内別

保健所名			桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県		患者数／定点	先月比
定点数	ＳＴＤ		2	3	2	2	2	2	2	1	1	17			
	基　幹		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
感染症名・性別	性器クラミジア感染症	男		1	1	1		6		1		10	16	0.9	1.1
		女		1	2	2	1					6			
	性器ヘルペスウイルス感染症	男		3								3	4	0.2	1.0
		女			1							1			
	尖圭コンジローマ	男										0	0	0.0	0.0
		女										0			
	淋菌感染症	男		1	1			1				3	3	0.2	0.4
		女										0			
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	1	2	1	1	2	4	2			13	22	2.4	1.0
		女	3	1		2		2		1		9			
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男										0	0	0.0	---
		女										0			
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男										0	0	0.0	---
		女										0			

表2. 2026年9月の患者届出数（STD、基幹定点）- 年齢階級別

年齢階級			0歳	1｜4歳	5｜9歳	10｜14歳	15｜19歳	20｜24歳	25｜29歳	30｜34歳	35｜39歳	40｜44歳	45｜49歳	50｜54歳	55｜59歳	60｜64歳	65｜69歳	70歳以上
感染症名・性別	性器クラミジア感染症	男						4	2			2	1	1				
		女					1	3	1		1							
	性器ヘルペスウイルス感染症	男									1	1			1			
		女																1
	尖圭コンジローマ	男																
		女																
	淋菌感染症	男							2			1						
		女																
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男			1	1								2		1	1	7
		女														2	1	6
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男																
		女																
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男																
		女																

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2026年9月）

	感染症名	性	年齢階級別届出数											受診契機※							その他の状況※					
			0｜9歳	10｜14歳	15｜19歳	20｜24歳	25｜29歳	30｜34歳	35｜39歳	40｜44歳	45｜49歳	50｜54歳	55歳以上	計	有症状	パートナーが有症状	妊婦健診	人工妊娠中絶	自己検査陽性	不妊治療	その他	異性間性的接触	同性間性的接触	CSW＊＊	CSWとの接触	コンドーム不使用	パートナーが複数
有症状	性器クラミジア感染症	男				4	2			2	1	1		10	9	1						3			5	1	
		女			1	3	1		1					6	6	1						6					
	咽頭クラミジア感染症	男												0													
		女												0													
	性器ヘルペスウイルス感染症	男							1	1			1	3	3										2		
		女											1	1	1							1					
	尖圭コンジローマ	男												0													
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男					2			1				3	2										2		
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭）	男												0													
		女												0													
無症状	性器クラミジア感染症	男				1		1						2	1	1						1				2	
		女			2	4	5	3	1					15			11			2	2	7					
	咽頭クラミジア感染症	男				1		1		1				3	2	1						2				3	
		女				1								1					1			1					
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男												0													
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭）	男												0													
		女												0													
	その他の感染症	男												0													
		女												0													
再掲	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)	男								1				1	1							1				1	
	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)	男								1				1	1										1		
	性器クラミジア(無症状)/咽頭クラミジア(無症状)	男				1		1						2	1	1						1				2	

＊泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。
※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。
※※：性風俗産業従事者