

三重県感染症発生動向調査情報（2025年12月分）

1 月届出対象5類感染症（基幹定点）

基幹定点（9定点）から届出があった薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が19人のみで、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症の届出はなかった。

2 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報

性器クラミジア感染症が28人（有症状：男11人、女4人、無症状：女13人）と最も多く、淋菌感染症（咽頭を除く）が9人（有症状：男6人、女2人、無症状：女1人）、性器ヘルペスウイルス感染症が4人（男女各2人）、尖圭コンジローマが2人（男2人）で、咽頭感染例の報告は無かった。混合感染例は、性器クラミジア(有症状)/淋菌(咽頭を除く、有症状)（女1人）、性器クラミジア(有症状)/膣トリコモナス（女1人）、性器クラミジア(無症状)/淋菌(無症状)（女1人）、淋菌(有症状)/膣トリコモナス（女1人）が報告された。年齢階級別では、男は20代前半・後半が最多で各6人、女は20代後半が最多で5人、次いで10代後半が4人（うち2人は混合感染例）であった。受診契機では、男は「有症状」が19人、「パートナー有症状」が2人で、女は「有症状」が7人、次いで「妊婦検診」が6人、「パートナー有症状」が4人と続いた。その他の状況について、男は「CSWとの接触」が13人（62%）と多く、「コンドーム不使用」、「パートナーが複数」が各1人で、女は「CSW」が1人、「コンドーム不使用」が2人の回答があった。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

[性器クラミジア](#)

[性器ヘルペス](#)

[尖圭コンジローマ](#)

[淋菌](#)

薬剤耐性細菌の詳細は[こちら](#)

全国集計は[こちら](#)

（全国週報のうち「*何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表1. 2025年12月の患者届出数 (STD、基幹定点) - 保健所管内別

保健所名			桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県	患者 数 / 定 点	先 月 比	
定点 数	S T D		2	3	2	2	2	2	2	1	1	17			
	基 幹		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
感 染 症 名 ・ 性 別	性器クラミジア感染症	男女	2 1	3 1			6					11 4	15	0.9	0.8
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男女		2								2 2	4	0.2	0.8
	尖圭コンジローマ	男女			1	1						2 0	2	0.1	0.3
	淋菌感染症	男女	2			4						6 2	8	0.5	2.7
	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男女	2 1	1 2	2 1	2	3		1			11 8	19	2.1	1.1
	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男女										0 0	0	0.0	---
	薬剤耐性綠膿菌感染症	男女										0 0	0	0.0	---

表2. 2025年12月の患者届出数（STD、基幹定点） - 年齢階級別

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2025年12月）

感染症名	性	年齢階級別届出数											受診契機*					その他の状況*							
		0 歳	10 歳	15 歳	20 歳	25 歳	30 歳	35 歳	40 歳	45 歳	50 歳	55 歳	以上	有症状	バートナードーが有症状	妊婦健診	人工妊娠中絶	自己検査	不妊治療	その他	異性間性的接觸	C-SW*	C-SW*	コンドーム接觸	パートナードーム不使用
有症状	性器クラミジア感染症	男女	4 4	8 2	4 2	2 2	2 2	22 8	18 8	4					4 8						14	2	2		
	咽頭クラミジア感染症	男女						0 0																	
	性器ヘルペスウイルス感染症	男女			2 2			2 4		4 4											4				
	尖圭コンジローマ	男女			2 2			2 2		4 4											2		2		
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男女			6 2	2 2		2 2		12 4		12 4		2 2							2 4		10		
	淋菌感染症（咽頭）	男女							0 0																
無症状	性器クラミジア感染症	男女			0 0																22	2	4		
	咽頭クラミジア感染症	男女			4 0	4 0		2 0		26 2		6 2	12 2	2 2	2 2										
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男女			0 0																2				
	淋菌感染症（咽頭）	男女			0 0																				
再掲	その他の感染症	男女			0 0																4				
	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)	女			2 2					2 2											2				
	性器クラミジア(有症状)/腔トリコモナス	女						2 2		2 2											2				
	性器クラミジア(無症状)/淋菌(無症状)	女			2 2					2 2											2				
	淋菌(有症状)/腔トリコモナス	女						2 2		2 2											2				

*泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。

※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。

※※：性風俗産業従事者