三重県感染症発生動向調査情報（2025 年 10 月分）

1　月届出対象 5 類感染症（基幹定点）

基幹定点（9 定点）から届出があった薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が 42 人、薬剤耐性緑膿菌感染症が 1 人で、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症の届出はなかった。

2　三重県独自の調査様式による STD 定点届出情報

性器クラミジア感染症が 31 人（有症状：男 9 人、女 9 人、無症状：女 13 人）と最も多く、性器ヘルペスウイルス感染症が 6 人（男 4 人、女 2 人）、淋菌感染症（咽頭を除く）が 4 人（有症状：男 4 人）、尖圭コンジローマが 3 人（男 3 人）、咽頭クラミジア感染症が 2 人（無症状、男女各 1 人）であった。混合感染例は、性器クラミジア(無症状)/梅毒（女 1 人）、性器クラミジア(有症状)/性器カンジダ症（女 1 人）が報告され、また性器クラミジア感染症（有症状）の男 1 人は、咽頭からもクラミジアが確認された。年齢階級別では、男は 20 代が 8 人と最も多かったものの、50 歳以上も 7 人と多かった。女は 20 代前半 11 人、後半 8 人と多く、10 代は 2 人であった。受診契機では、男は「有症状」が 20 人で、他には「パートナー有症状」が 1 人であった。女も「有症状」が 12 人と多く、「パートナー有症状」、「妊婦検診」も各 4 人と続いた。その他の状況について、男 8 人が「CSW との接触」との回答があり、女の 1 人が「CSW」と回答した。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

性器クラミジア　　**性器ヘルペス**　　**尖圭コンジローマ**　　**淋　　菌**

薬剤耐性細菌の詳細は**こちら**

全国集計は**こちら**
（全国週報のうち「＊何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表1. 2025年10月の患者届出数（STD、基幹定点）- 保健所管内別

保健所名			桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県		患者数／定点	先月比
定点数	ＳＴＤ		2	3	2	2	2	2	2	1	1		17		
	基　幹		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		
感染症名・性別	性器クラミジア感染症	男	1	2	2			4				9	18	1.1	0.9
		女		1	6	1		1				9			
	性器ヘルペスウイルス感染症	男		2	2							4	6	0.4	0.8
		女			2							2			
	尖圭コンジローマ	男		3								3	3	0.2	1.0
		女										0			
	淋菌感染症	男		2	1			1				4	4	0.2	0.6
		女										0			
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	5	2		3	7	1	1	5		24	42	4.7	1.6
		女	5	5		2	2	2		2		18			
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男										0	0	0.0	---
		女										0			
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男										0	0	0.0	---
		女										0			

表2. 2025年10月の患者届出数（STD、基幹定点）- 年齢階級別

年齢階級			0歳	1|4歳	5|9歳	10|14歳	15|19歳	20|24歳	25|29歳	30|34歳	35|39歳	40|44歳	45|49歳	50|54歳	55|59歳	60|64歳	65|69歳	70歳以上
感染症名・性別	性器クラミジア感染症	男						3	2	1	1			2				
		女						6	2	1								
	性器ヘルペスウイルス感染症	男							1	1				1				1
		女							2									
	尖圭コンジローマ	男									1			1	1			
		女																
	淋菌感染症	男						2		1			1					
		女																
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男							1					1			3	19
		女		1												1		16
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男																
		女																
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男																
		女																

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2025年10月）

感染症名		性	年齢階級別届出数												受診契機※							その他の状況※					
			0－9歳	10－14歳	15－19歳	20－24歳	25－29歳	30－34歳	35－39歳	40－44歳	45－49歳	50－54歳	55歳以上	計	有症状	パートナーが有症状	妊婦健診	人工妊娠中絶	自己検査陽性	不妊治療	その他	異性間性的接触	同性間性的接触	CSW**	CSWとの接触	コンドーム不使用	パートナーが複数
有症状	性器クラミジア感染症	男				6	4	2	2			4		18	16	2						6			8		
		女				12	4	2						18	18							18					
	咽頭クラミジア感染症	男												0													
		女												0													
	性器ヘルペスウイルス感染症	男					2	2				2	2	8	8										4	4	
		女					4							4	4							4					
	尖圭コンジローマ	男							2			2	2	6	6												
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男				4		2			2			8	6							2			2		
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭）	男												0													
		女												0													
無症状	性器クラミジア感染症	男												0													
		女			2	10	8	4	2					26		8	8	4	2	2		26		2		4	
	咽頭クラミジア感染症	男					2							2	2										2		
		女							2					2							2	2					
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男												0													
		女												0													
	淋菌感染症（咽頭）	男												0													
		女												0													
その他の感染症		男								2			2	4	4							2			2		
		女			2	4								6	4				2			6		2			
再掲	性器クラミジア(有症状)/その他	女				2								2	2							2					
	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)	男					2							2	2										2		
	性器クラミジア(無症状)/梅毒	女				2								2					2			2		2			

＊泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。
※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。
※※：性風俗産業従事者